Panel Speaker

MS－050S

株式会社プロスパー電子

横浜市瀬谷区本郷1丁目46-15　〒246-0015

TEL 045-303-4352・FAX 045-303-5991

1．概　要

ＭＳ－０５０Ｓは、中継車用の「パネルスピーカー」です。薄型で車の天井や壁などに取付られます。防磁タイプですので他機器に影響を与えません。

2．仕　様

音声入力：

入力レベル　　－２０／　０　／＋４ dBm　(J3 にて切替)

インピーダンス　６００Ω　平衡／不平衡　(J1.J2にて切替)



最大出力　：　５Ｗ

周波数帯域：　１００Ｈｚ～２０ＫＨｚ

電　　源　：　ＤＣ１２Ｖ～２４Ｖに対応

消費電力　：　Ｍａｘ　０．８　Ａ

外形寸法　：　１６６(W)x１２０(H)x５２(D)mm

重　　量　：　８２０ｇ

PROSPER



3			3RDANGLE	DESIGNED BY	TITLE MS-050 接続図
2			SCALE	DRAWN BY T. Honma	MODEL. NO.
1			UNITS	CHECKED BY	DRAWING. NO.
	DATE	REVISION	DATE 02.09.05	APPROVED BY	SHEET. OF

PROSPER









端子部 詳細

⚠	03.07.30	カバー形状 変更	3rdANGLE	DESIGNED BY	TITLE MS-050S 天井 モニタースピーカー 外観図
⚠	02.10.01	型式番号 変更	SCALE S=1/1	DRAWN BY N. KATOH	MODEL. NO.
⚠	02.07.01	端子部詳細 追加	UNITS mm	CHECKED BY	DRAWING. NO. H01-S1514G01
	DATE	REVISION	DATE 00.01.10	APPROVED BY	SHEET. OF